



EROGATORI D'ACQUA

Linea HO.RE.CA



FRIGOGASATORE SOPRABANCO JET20

- 1 Design compatto e gradevole per questo frigogasatore dedicato all'uso professionale.
- 2 Per coloro i quali vogliono essere al passo con i tempi.
- 3 Ecologico e funzionale, in grado di erogare acqua microfiltrata ambiente liscia, refrigerata e gasata.
- 4 Disponibile nella versione sopraibanco e sottobanco



FRIGOGASATORE A COLONNA EUROS 150

EUROS 150 è la soluzione ideale per chi vuole avere sempre a disposizione acqua micro-filtrata di qualità anche in condominio. **L'apparecchio può essere provvisto di una chiave di abilitazione all'erogazione che consente il prelievo solo a chi possiede l'apposita CARD.**



WE ARE PLASTIC FREE

Soluzione ideale per ridurre l'**impatto ambientale** provocato dal consumo di acqua in bottiglia.



FREE

EROGAZIONE LIBERA



EROGAZIONE GESTIBILE
CON CARD KEY



FRIGOGASATORE SOPRABANCO

EUROS MECCANICA / ELETTRICA

L'erogazione dell'acqua, nelle due modalità refrigerate (liscia-frizzante) e ambiente, avviene attraverso **pratici rubinetti meccanici o tramite pulsanti elettrici**.

Facile e veloce installazione resa dal **posizionamento nella parte posteriore del dispenser** di tutti gli **allacci idrici ed elettrici**. In ogni imballaggio è compresa la vaschetta raccogliacqua.

Disponibile nelle diverse versioni

- 40 l/h (max 80 coperti): L 28 x P 57 x H 50 cm
- 80 l/h (max 150 coperti): L 32 x P 67 x H 56 cm
- 120 l/h (max 200 coperti): L 36 x P 72 x H 61 cm



SISTEMA CERTIFICATO



CONTROLLO MICROBIOLOGICO



ACQUA SEMPRE PRONTA
DA BERE



COLONNA

MECCANICA / ELETTRICA

Per non rinunciare al **desing** e preservare lo **spazio di lavoro** nasce la nostra linea di colonne erogatrici sottobanco. Pratiche e funzionali.

La **pratica soluzione sottobanco** con innovative colonne di **erogazione meccaniche o elettriche**.

Dimensioni colonna meccanica (compresa vaschetta):
(LXPXH) **230 X 240 X 550** mm

Dimensioni erogatrice elettrica (compresa vaschetta):
(LXPXH) **220 X 220 X 470** mm

Dimensioni colonna meccanica (compresa vaschetta):
(LXPXH) **300 X 180 X 510** mm





BOTTIGLIA

OXIGEN



Dalla forma innovativa per arricchire la tavola. La bottiglia può essere **graficizzata** con il proprio marchio.

Tappo a vite

BOTTIGLIA

HALO

Per una tavola elegante, una bottiglia dalla forma slanciata. La bottiglia può essere **graficizzata** con il proprio marchio.



Tappo a vite



BORRACCIA INOX o ALLUMINIO

Scegliendo le nostre borracce in INOX o ALLUMINIO compi una scelta ecologica per il tuo benessere personale.



ATTACCO RAPID SISTEM

REFINER

I Filtri REFINER garantiscono un grado di filtrazione di 0,5 micron, grazie all'azione combinata di:

- **Membrana in fibre di polietilene** a doppia superficie, con apposito dreno che assicura un'ottima azione meccanica, trattenendo microparticelle in sospensione, ruggine, muffa ed alghe;
- **Carbone attivo in polvere**, ricavato dalla noce di cocco, rimuove efficacemente il cloro e i suoi derivati e riduce i metalli e i composti organici tossici.



TESTATE FILTRI

Polipropilene (PP)*
con attacchi laterali automatici da
Ø8 mm

CONTALITRI ANALOGICO / DIGITALE

Consente di tenere monitorati i **litri erogati** e la capacità di **filtrazione residua** del filtro.



Su tutta la linea è garantito:

- **Manutenzione e assistenza programmata**
- Numero verde dedicato: **800 323 800**
- Garanzia dell'impianto per **tutta la durata del noleggio**
- Assistenza: **7 su 7 in 24 h**

PERCHE L'ACQUA DI RETE?



RISPARMIO

Soluzione economica che consente un risparmio se comparata all'utilizzo di acqua in BOTTIGLIA



PRATICITÀ

Evita problemi di stoccaggio o di ricarica del frigorifero



ECOSOSTENIBILITÀ

Risparmi in termini di produzione/smaltimento della plastica e di emissioni di CO2



QUALITÀ

Acqua microfiltrata, quindi priva di impurità, fredda, liscia e gasata sempre disponibile



FACILE

Semplice da installare, semplicissima da utilizzare



ADRIATICA ACQUE È CERTIFICATA



ADRIATICA ACQUE S.R.L.

Via Rubicone Destra, 1950 - 47039 Savignano sul Rubicone (FC)

tel. +39 0541 394 887 - fax +39 0541 934 343

info@adriaticacque.it • www.adriaticacque.com



Adriatica Acque è parte
del Gruppo Italtedis